

DESCRIPCION: Suministro de agua mineral embotellada para el Ayuntamiento de Almuñécar.

ESTADO: Formalización

EXPEDIENTE: Expte. 123B/2022 (Gestiona 9018/2022)

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: Abierto

TIPO DE CONTRATACION: Suministros

ORGANO DE CONTRATACION: Alcaldía / Junta de Gobierno Local

PLAZO DE EJECUCION: 2 años, prorrogables por otros dos más.

IMPORTE: PBL (sin IVA): 24.000,00 €, IVA: 2.400,00 €, PBL (IVA incluido): 26.400,00 €, VE: 24.000,00 €.

CONDICIONES DE CONTRATACION: Las exigidas en los Pliegos y en la PLACSP.

CRITERIOS DE VALORACION: 1. Oferta económica (hasta 80 puntos), 2. Mejoras sin coste para el Ayuntamiento - aportación cajas de agua (hasta 20 puntos).

GARANTIA REQUERIDA: 5% del precio de adjudicación.

INICIO PRESENTACION OFERTAS: 15/02/2024

FIN PRESENTACION OFERTAS: 04/03/2024

LUGAR PRESENTACION OFERTAS: Herramienta de preparación y presentación de Ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

PUBLICACION: 15/02/2024

PUBLICACION A/P/L: 19/04/2024

15/02/2024 [INFORME SOBRE NECESIDAD Y NO LOTES](#)

15/02/2024 [MEMORIA JUSTIFICATIVA SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA](#)

15/02/2024 [PCAP SUMINISTRO DE AGUA MINERAL NATURAL](#)

15/02/2024 [PLIEGO CONDICIONES TECNICAS SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA NUEVO EXPTE](#)

15/02/2024 [RA INICIO Y APROBACION EXPTE AGUA EMBOTELLADA](#)

15/02/2024 [PLACSP - LICITACIÓN AGUA EMBOTELLADA](#)

15/02/2024 [PLACSP - DOCUMENTO PLIEGOS AGUA EMBOTELLADA](#)

Para más información y presentación de ofertas: [click aquí](#)

Las ofertas se podrán presentar hasta el día 4/03/2024, a las 11:00 horas.

07/03/2024 [CITACION MESA DE CONTRATACION 2024-03-12](#)

14/03/2024 [ACTA MESA DE CONTRATACION 2024-03-12](#)

25/03/2024 [RA REQUER DOC AGUA EMBOTELLADA - PAULINA JUAREZ ORTEGA](#)

25/03/2024 [PLACSP - REQUERIMIENTO DOC AGUA EMBOTELLADA - PAULINA JUAREZ](#)

16/04/2024 [RA EXPTE 123B2022 ADJUDICACION AGUA EMBOTELLADA](#)

16/04/2024 [PLACSP - ADJUDICACIÓN PAULINA JUÁREZ ORTEGA](#)

19/04/2024 [PLACSP – FORMALIZACIÓN CONTRATO AGUA EMBOTELLADA](#)