



NECESIDAD Y PRESUPUESTO A OFERTAR

REPARACION PISTA DEPORTIVA COLEGIO LA SANTA CRUZ

Dionisio Rivas Jiménez, Arquitecto Técnico Municipal, del Servicio de ingeniería de este Ayuntamiento por encargo del concejal de mantenimiento D. Beatriz González Orce se me solicita que se repare la pista deportiva del Colegio La Santa Cruz por el deterioro de la pista deportiva existente, en la actualidad existen peligrosidad de tropiezos, rugosidad de la pista y no reúne las condiciones óptimas de uso.

Las obras consistirán en la aplicación de un acabado de pavimento deportivo con resistencia al deslizamiento y resbaladidad clase 3 según CTE para conseguir un acabado antideslizante, realizado sobre un soporte de aglomerado asfáltico.

Los trabajos a realizar son los siguientes:

1. Preparación del soporte, fresado y preparación con imprimación de riego asfáltico
2. Retirada de porterías existentes.
3. Realización de pavimento con aglomerado M.B.C. tipo S-12 con espesor medio de 5 cm, con ligera pendiente hacia la jardinera existente.
4. Revestimiento deportivo sobre capara de aglomerado.
5. Señalización de juegos (pista futbol sala, balonmano y voleibol)
6. Instalación de porterías nuevas con sus redes
7. Colocación de baranda en rampa existente.

Plazo máximo de ejecución de obra será 2 MESES

PRESUPUESTO:

El presupuesto de licitación para realizar el trabajo descrito asciende a la cantidad máxima de **48.289,01 € (IVA Incluido)**

Lo que se informa a los efectos oportunos

Almuñécar a 10 Enero 2023
Arquitecto Técnico Municipal

